JANOME

上節り機能・カバーステッチ機能付き オーバーロックミシン 12000

上飾りカバーステッチ(トリプル・広幅・細幅)

カバーステッチ(トリプル・広幅・細幅)

ブラシケットステッチ

チェーシステッチ

合わせかがり5

合わせかがり4

ふちかがり3(広幅・細幅)

ふちかがり2

つつみかがり

ストレッチニットふちかがり4


フラットロック3

フラットロック2

巻き縫い3

巻き縫い2

細ロック3



JANOME

Professional

1台でプロの仕上がりを実現。 ソーイングの世界がひろがります。

実用的なオーバロック縫いをはじめ、上飾りもできるカバーステッチ、 さらには合わせかがり5 (インターロック) と、20 種類の多彩なステッチを搭載しています。



Easy パネルでわかりやすく表示。 ユーザーフレンドリーなロックミシンです。

ひと目で確認できるパネル表示、


カンタン糸調子合わせで縫い始めまでの作業を軽減しました。

カンタン 糸調子合わせ

選択ダイヤルを縫いたい ステッチに合わせるだけ で糸調子がセットされます。

※布や糸の種類によって お好みにマニュアル調節 することもできます。











ひと目で確認パネル表示

針位置や、切り幅、かがり爪の切り替えなどの設定を イラスト表記し、ひと目で 確認できるようにしました。








ステッチ早見表が付いています!

選んだステッチの糸かけ方法や 設定が分かるステッチ早見表が付いています。





And more!! 他にも便利な機能が 充実しています。



SL

切り幅調節

カバーをあけることなく、 手元のダイヤルで調節 できます。

送りダイヤル 差動ダイヤル

DF

JANOM

見やすい ダイヤル配置

ダイヤルを正面に配置 しました。目で見ながら 調節できます。

かがり爪

カバーをあけることなく、 レバー操作でカンタンに 切り替えられます。

スプレッダ-

上ルーパーのスプレッダーが 本体に内蔵されています。 切り替えもカンタンです。





12000 仕様表

12000 往檢衣			
使用針数	1本/2本/3本	カバーステッチ針幅	2.5mm(細幅)·5mm(広幅)
使用糸数	2本/3本/4本/5本	押さえ交換	スナップオン式
最高縫い速度	1300針/分	巻き縫い切り替え	レバー式
2本糸縫い	可能	上メス解除	つまみ式
差動比調節範囲	0.5~2(ダイヤル式)	重さ	8.6kg(本体のみ)
押さえ圧調節範囲	1~5(ダイヤル式)	サイズ	幅38.0cm×奥行き26.5cm× 高さ30.5cm
縫い目のあらさ調節範囲	0.5~5mm (ダイヤル式)	912	
使用針	家庭用EL×705 #12, #14	使用電圧	100V 50/60Hz
かがり幅	3.5mm~7.5mm	消費電力	110W/ランプ100V15W

標進付属品

1 3 1 3 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5			
糸こま押さえ	六角ドライバー	補助テーブル (カバーステッチ用)	
ブラシ	針ケース (EL×705)		
油さし	上飾りスプレッダー	ダストボックス	
糸ガイド	上飾り糸ガイド	糸かけスタンド	
張力解放クリップ	上飾り透明押さえ	フットコントローラー	
スパナ	ソフトカバー	糸こま	
針糸通し	糸こまホルダー	付属品ケース	
ピンセット	糸こま受け	ステッチ早見表	

希望小売価格 178,500円(本体価格170,000円)

JAN 4933621412005

お求めとアフターサービスは…

*お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記 入した保証書をお受け取りになり、保存してください。

*カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改 良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

蛇の目ミシン工業株式会社

〒270-0021 千葉県松戸市小金原3-17-15 千葉ミシン株式会社 代表取締役小松雄一郎 TEL 047-316-1255 FAX 047-316-1257