

MO-1000ML

JUKI

工業用ミシン
世界シェア
No.1

風のちからで簡単糸通し。
本格的なソーイングライフをサポート。



画面表示でラクラク設定



15種類の縫い目の設定を画面でお知らせ!



イージースレッダー
(自動ルーバー糸通し) 採用

2本針・2/3/4本糸
(差動調節付き)
オーバーロックミシン



取扱説明DVD付

プロの仕上がりで
オンリーワンの作品を美しく縫い上げます。




MO-1000ML

希望小売価格 175,000円(税別)

JAN : 4946973003395


- 外形寸法：
幅330×奥行280×高さ310mm
- 質量：9.0kg(本体)



新機能

カンタン便利な自動糸通し

針糸だって手早く通したい!! 自動糸通しが付いて、
針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。




step 1

糸通しレバーを下げる♪



step 2

糸を引っかける♪



step 3

レバーを戻せば完了♪


新機能

イージースレッダーでラクラク糸通し

新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーバー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。上下ルーバーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。

下ルーバー糸

上ルーバー糸




step 1

糸を1~2cm差し込む♪



step 2

エアボタンを押す♪



step 3

完了! エアでカンタン糸通し♪

新機能

JUKI だけ

画面表示でラクラク設定

15種類の縫い目の糸調子や送り調節などの設定を確認できます。通常の縁かがり縫いから巻き縫いに切りかえるときなども、画面どおりに各調節ダイヤルやつまみを合わせるだけ。取扱い説明書を開く必要がなく安心して縫いはじめられます。



■ 静音設計

運転音が静かな静音設計を採用。振動も少なく夜間や静かな場所でのソーイングにも最適です。



■ かがり幅微調整機構


糸すべり片のみを独立して移動させる、JUKIだけの機構。糸あまりや布地のカールもカンタンに修正できます。いろいろな布地に対応して、思い通りの作品制作を手助けします。

(特許番号:4822247)



■ 差動送り調節

メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。縫い途中でも調節できます。



■ 内カーブもキレイに


メスと針の距離が業界最小クラスの9.95mmに。(従来機種:15.5mm)内カーブもよりキレイに仕上がります。



■ 2本糸切替

2本糸縫いに切り替えるには、上ルーバーの切替レバーを左に押すだけ。より簡単な操作になりました。

新機能



■ 広い針もととスペース

針もとの高さは業界最大クラスの72.4mm。針もとが見やすくなり、布の取り回しも容易です。



■ LEDランプ

針元を明るく照らします。長時間使っても熱くならず、環境に配慮した長寿命の省エネランプです。



■ 布くず受け箱 標準装備

カットした布くずを受け止める、布くず受け箱が標準装備。後片付けにも便利です。

MO-1000MLの仕様	
使用糸本数	2/3/4本
使用針	家庭用針HAX1 (#11.14)
かがり幅	4本糸 5~9mm
	3本糸 左針:5~9mm 右針:3~7mm
巻き縫い	2mm
縫い目長さ	1~4mm (標準2.5mm)
差動送り比	0.7~N(1)~2.0
押え上げ量	5mm (2段上げ8mm)
縫い速度	最大1,500針/分
定格電圧/消費電力	100V/105W (50/60Hz)

その他の機能

- ワンタッチ巻き縫い
- 上メス解除
- 押えが上がついたりカバーが開いている状態ではミシンが動かない安全設計
- 押え圧調節(無段階)
- メス幅調節
- 面部糸切り刃付きで糸切りもラクラク

豊富な縫いパターンで、
本格的な作品づくりを。



伸縮地に差動と全巻き縫いを使って、
デザイン性豊かな作品に仕上げます。



洋服やインテリア、小物のアクセント
として。



ニット地の縫い合わせに。2本針4本
糸を使い丈夫に縫い上がります。




布端を巻き込みながら糸で生地を包
み込むようにかがります。



布のほつれ止めに。ロックミシンの基
本的な縫い方です。



布端を巻き込みながら、細くこまかく
縁をかがります。



2本の糸で布端をかがる、手軽なほ
つれ止めです。

別売アタッチメント

<p>ブラインドステッチ押え</p>  <p>品番：40138091 希望小売価格 2,500円(税別)</p>	<p>ゴムテープ付け押え</p>  <p>品番：40138095 希望小売価格 3,000円(税別)</p>	<p>コーティング押え</p>  <p>品番：40138099 希望小売価格 3,000円(税別)</p>	<p>パール付け押え</p>  <p>品番：40138106 希望小売価格 2,000円(税別)</p>	<p>パイピング押え</p>  <p>品番：40138103 希望小売価格 2,000円(税別)</p>	<p>ギャザリング押え</p>  <p>品番：40138121 希望小売価格 2,500円(税別)</p>
--	---	--	---	---	--

本カタログの価格は全て税別表示となっています。

1年間無償保証 ■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。
 転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。 **お客様相談室** 0120-677-601

JUKI
JUKI株式会社
 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
<http://www.juki.co.jp>

JUKI ECO PRODUCTS JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした
 環境に配慮した商品です。
 ●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に
 厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドライン
 をクリアしています。
 JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては
<http://www.juki.co.jp/eco/index.html>を参照下さい。
 *RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気、電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、
 カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達
 ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

〒270-0021 千葉県松戸市小金原3-17-15
千葉ミシン株式会社
 代表取締役 小松 雄一郎
 TEL 047-316-1255
 FAX 047-316-1257