

SL-700EX

JUKI

進化した厚地対応と  
薄地も縫える新スタンダード



職業用直線本縫いミシン



ハイスペック

HY-SPEC

皮革や帆布縫いがより確実に。  
やわらかい薄地も美しく仕上がる。  
厚地と薄地の両方を重視したハイブリッドな縫い性能。  
工業用ミシンの技術を取り入れて、新機能がさらに充実。  
品質も使いやすさもハイスペックな新スタンダード。

職業用ミシン  
国内トップ  
ブランド

# ハードな厚地も思いのままに



## 厚地の場合

革・合皮・デニム・帆布など厚物縫いのための機能が充実。20番までの太糸にも対応し、しっかりした送り糸締めできれいな縫い目に仕上がります。



NEW 太糸テンション

厚物縫いで太糸をこの糸案内にかけることで大きく糸調子を強めることなく糸締めが良くなります。



NEW 厚物用針板（溝大）

針穴が大きく糸逃げ溝が深くなっています。厚物と太糸の組み合わせ時の縫い不良を防ぎ、糸締めも良く仕上がります。



NEW スムース押え（厚物用）

押え裏の糸逃げ溝が深くなっているため太糸でも糸締めが良くなります。皮革でも押えが貼り付くことなくスムーズに縫えます。

# 厚地も薄地も美しく縫い上げる




薄地や普通地の縫いもハイクオリティな仕上がりが。針は9番まで使えるのでオーガンジー、ジョーゼット、ローン、キュブラなどの薄地もきれいに縫えます。

## 薄地・普通地の場合



通常の糸かけ

薄地・普通地のときは従来と同様の糸かけをします。厚地・薄地時それぞれのかけ方がすぐ分かるシール付きです。



標準針板

生地が針穴に入り込むのを防ぎ、幅広い素材に対応します。さらに小さな針穴の薄物用針板（別売）も使用できます。



基本押え


薄地や普通地の直線、カーブ、コバステッチにも使いやすい基本押えです。薄地のベコ付きが気になる場合は、別売の薄物用押えが有効です。



# 薄地は軽やかに繊細に




## その他の機能



**スピードコントロールつまみ**  
コントローラー踏込み時の最大速度を200～1500針/分の間で調整可能です。



**簡単ボビン交換**  
ボビンケースの取り出し口が大きく開き、補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時もボビン交換が簡単です。



**ボビンケース**  
倒立タイプのボビンケースはつまみを開いて固定できるので出し入れしやすく、下糸の糸調子の調節もできます。



**ひざ上げレバー**  
手を使わずに押えを上下できます。最大12mmまで上がるので、厚い生地や大きな作品の出し入れもラク。



**上糸かけ**  
天ピンをスリット化しているため、糸がとともかけやすくなっています。

### 下糸巻き [オートストップ]

下糸巻きは糸巻き装置にセットすれば準備OK。巻き終わると自動的に回転が止まります。

### 糸調子目盛

上糸調子は目盛表示されており、素材や糸に合わせた調節がしやすくなっています。

### 軽量ポータブル

持ち運びができる取手が付いた軽量ポータブルタイプなので、縫う場所を選びません。

### その他

- ドロップフィード
- ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
- 針定位位置停止 (下)

## オプション (別売)



### ジッパー自由押え

幅が狭い自由押えで、ファスナー付けや細かい部分の縫製に便利です。

希望小売価格 1,500円(税別)  
品番: A9842-D25-0A0



### コンシール<sup>®</sup>ファスナー押え(金属)

コンシール<sup>®</sup>ファスナー付けに使用します。

希望小売価格 2,600円(税別)  
品番: A9841-D25-AA0



### 上送り押え

ニットなどの伸縮地や送りにくいビニールコーティング素材、縫いズレしやすいキルティング・起毛地などに適します。


希望小売価格 3,800円(税別)  
品番: A9811-D25-0A0



### 薄物用押え

薄物が美しく縫える専用押えです。

希望小売価格 1,800円(税別)  
品番: A9813-096-0A0A



### 薄物用針板

針穴が小さく、薄物縫いに適した針板です。

希望小売価格 3,350円(税別)  
品番: A9839-090-AA0



### マグネット定規

生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。

希望小売価格 980円(税別)  
品番: A9848-D25-0A0

### 仕様 / SL-700EX (HY-SPEC)

縫い速度	55～1,500針/分
縫い目長さ	0～6mm
押え上昇量	レバー式7mm / 12mm ひざ上げ式12mm
針	工業用針 DB×1 #9～#18
ミシンの大きさ	幅452×高さ350×奥行219(mm)
質量	11.9kg
ふところサイズ	幅215×高さ150(mm)
補助テーブルの大きさ	幅590×奥行335(mm)
補助テーブル装着時の大きさ	幅720×奥行335(mm)
ライト	LED 4段階調光
釜	工業用垂直全回転釜
電気定格	100V 95W 50/60Hz
付属品	基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、スムース押え(厚物用)、厚物用針板(溝大)、本体ソフトケース、補助テーブル、糸切りフットスイッチ付きコントローラー、電源コード、専用ドライバー(2種類)、工業用針(DB×1)、ボビン(4ヶ)、ひざ上げレバー、糸掛けシール、メジャーシール、ミシン油、糸ゴマキャップ、掃除用ブラシ

作業面を拡大し、大きな作品作りが快適にできる専用テーブルです。

### 職業用ミシン専用テーブル

J-TR4 [別売]  
希望小売価格 39,800円(税別)

使用寸法 [mm]  
幅1120×奥行550×高さ750  
引き出し内寸 [mm]  
幅190×奥行270×高さ50



本カタログの価格は全て税別表示となっています。

1年間無償保証

アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。

お客様相談室  0120-677-601

**JUKI**

JUKI株式会社

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1  
http://www.juki.co.jp

JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。  
JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては  
http://www.juki.co.jp/eco/index.htmlを参照下さい。

\*RoHSとは、欧州(EU)加盟国で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

〒270-0021 千葉県松戸市小金原3-17-15  
**千葉ミシン株式会社**  
代表取締役 小松 雄一郎  
TEL 047-316-1255  
FAX 047-316-1257

★この印刷物に記載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。  
また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
★ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。  
1711(F)

# あなたの本気に応える 新しいハイスペック

あなたが思い描くソーイングを支える  
最高のパートナーとして、  
その可能性を広げるスペックと  
優れた縫い品質を兼ね備えた一台。

ハイスペック

HY-SPEC

## SL-700 EX

工業用針採用

強度と耐久性の高い工業用針を採用しています。9-18番の針が使用できるので、厚物から薄物まで対応します。



サブテンション

よりの強い糸でもより戻りや糸暴れが安定した糸調子による縫い目を作り

よりの強い糸でもより戻りや糸暴れが安定した糸調子による縫い目を作り


よりの強い糸でもより戻りや糸暴れが安定した糸調子による縫い目を作り



希望小売価格 185,000円(税別) JANコード 4946973004361

補助テーブル・糸切りフットスイッチ付きコントローラー・ひざ上げレバー・本体ソフト


NEW



フロート機能 (微量押し上げ)

工業用と同じ縫いズレ・縫い伸び防止機構を新搭載。押えを0~2mm浮かせて縫えるので、キルト地・ベルベットの縫いズレやニット地の縫い伸びを抑えます。厚物の段部乗り越え時にも便利です。

NEW



アタッチメント取付板

布ガイドなどを取り付けるアタッチメント取付板が独立部品になりました。ネジ穴が傷んだときは部品を交換できるので、ミシンを長く使えます。


NEW



LED ランプ光量調節スイッチ

針元のスイッチで光量を大→中→小→OFFと調節できます。縫い目や縫い線が見にくいときに、明るさを調節するとよく見えます。

JUKI Original




### 押え圧調節

薄物から厚物まで素材に合わせて押え圧を調節できます。目盛表示で調節も簡単です。

を防止し、


は縫い目が

で安定した



### 堅牢なアルミダイキャストフレーム

ミシン本体はアームカバーに至るまでアルミダイキャストフレーム。振動が少なく音も静かです。工業用ミシンと同じ部品や技術の採用により、長期間性能を保ちます。



### 垂直全回転釜


工業用ミシンでも採用されている垂直全回転釜を使用しています。毎分1500針の高速運転でも安定した美しい縫い目としっかりした糸締めりが得られ、静音性にも優れています。



ケース付

職業用ミシン  
国内トップ  
ブランド

## 耐久性が生む静音性



### 自動糸切り

手元のボタンを押すだけで上糸、下糸をパチリと糸切り。工業用ミシンと同じ機構、材質(超硬材)を使っており、耐久性・音・切れ味は抜群です。自動糸切りした後、下糸が針板下に見えなくても続けて縫えます。



20番の太い糸や特殊な糸は面部糸切り刃で切ってください。

## 手元からも足元からも自在な糸切り



NEW

JUKI Original

### 糸切りフットスイッチ付き コントローラー

踏み心地を重視したコントローラーで、針を止めたいところでピタッと止められます。あと1針縫いたい時の応答性にも優れています。




### 針上下&極低速スイッチ

スイッチを押す度に半針ずつ上下します。長押しすると極低速で進むので、角縫いや縫い終わりの調整に便利です。



コントロールペダルと糸切りスイッチが足元で一体化。縫いに続けて自然な動作で糸切りができます。ペダルと糸切りスイッチの左右を入れ替えて使うこともできます。







一台で  
広がる  
可能性




想像力を  
飛躍させる  
心地よさ



あなたの本気に応える  
新しいハイスペック



こだわりを叶える  
プロ仕様の  
パートナー



そのデザインは  
アトリエの  
一部になる

